MAX DESK TOP SIGN CREATOR

ビーポップ Bepop

MAX

New

カッティング&プリンティングマシン

CPMシリーズ

PC編集ソフト(Bepop PC)付属
(Windows Vista/XP/2000対応)

「プリント」して、自在な形に「カット」する!
新世代ラベルプリンタ。

ハサミやカッターで手切りする必要がなく、貼付けが簡単。
カッティングマシンとして、切り文字も作成できます。

400dpi 高画質モデル

CPM-100HII

CPM-100HIIK

お求めやすい スタンダードモデル

CPM-100II

CPM-100IIK

CPM製品紹介ムービー当社HPにて公開中!!
今すぐアクセス… CPM-100H動画 検索

ISO 9001認証 ISO 14001認証

プリント+カッティング機能で好評の、Bepop CPM

高画質で耐久性を求めるラベルなら。



小さな文字も、高密度でクッキリ、キレイ!

400dpi高画質モデル

Windows Vista/XP/2000対応

PC編集ソフト Bepop PC付

CPM-100HII

〈PC接続専用〉

¥248,000(税込み¥260,400)

CPM-100HIIK

〈PC接続・キーボード付〉

¥308,000(税込み¥323,400)

PLラベルに…

銘板ラベルに…

New CPMシリーズの新機能

1 専用キーボードで手軽にラベル作成

(CPM-100HII・CPM-100IIはキーボード別売)

- キーボードを使い、テープワープロ感覚で簡単に文字入力や印刷が可能。パソコンの苦手な方にも手軽に操作できます。(キーボードはCPM本体とUSB接続)

- 付属のパソコン編集ソフト「Bepop PC」で作成したレイアウトをCFカードでキーボードに取り込み、パソコンのない現場でも出力できます。

- 日付印刷機能・複数ファイルの一括印刷機能などキーボードオリジナル機能を搭載。

2 インクリボンの残量と色が確認できます。

本体にセットされたインクリボンのおおよその残量と色を確認できます。※ 印刷途中でのインク切れを防げるほか、カラフル印刷時にインクの交換順序が自由になり、より効率的に作業が行えます。

※SL-R○○○T、インクリボン使用時のみ。



PC接続時の画面表示

3 進行状況やエラー内容が確認できます。

「プリント中」、「カット中」等の印刷の進行状況や、「シートが無い」、「カバーが開いている」等、エラー発生時の具体的な内容が確認できます。



PC接続時の画面表示

Mシリーズが、さらに使いやすくステップアップ!!



水・油・薬品・こすれに強いラベルが作れます!

ラミネート加工あり

ラミネート加工なし

CPM-100HⅡ・CPM-100HⅡK 専用ラミネートフィルム

シートの表面を保護し、大切な印字内容をしっかりガードするラミネートフィルムです。

※ラミネート加工後、シートを再度CPMにセットし枠形にカットします。

SL-L100ラミフィルム

幅105mm×15m巻
¥6,500（税込¥6,825）商品品番：IL99297

格子状の剥離紙採用で、手貼りする際、エアが入りにくい工夫をしています。

CPM-100HⅡ・CPM-100HⅡK 専用ラミネートキット

LC-X510

¥13,800（税込¥14,490）商品品番：IL90022
〈ラミネートカートリッジ SL-X110SLC 2個付〉

LC-X510に印刷したシートをセットし、ハンドルを回してシートの表面をラミネート加工します。

※ラミネート加工後、シートを再度CPMにセットし枠形にカットします。

ラミネートカートリッジSL-X110SLC

幅110mm×10m巻
¥3,500（税込¥3,675）商品品番：IL90027

4 LAN対応 (CPM-100HⅡ・CPM-100HⅡKのみ)

■パソコンと離れた場所でも…



■1台のパソコンから、使用するCPMを選択して…



■1台のCPMを共有して…



データ送信→出力できます。

CPMシリーズの基本機能

プリント+カッティングの複合機能

●プリント後ラベルの周囲を自由な形にカットできます。
●ガラス面や下地を活かした仕上がりの美しい「切り文字」や、手軽に貼れて貼り替えもラクな「プリントステッカー」が簡単に作成できます。

カラフルでいろんな形のラベルが自由自在

●カラフル印刷とカッティング機能でお好みの形のステッカー&ラベルが作れます。

※操作説明をご希望の

看板など、大きな文字の表示物なら。

機能アップでお応えする、エコノミータイプ！

お求めやすいスタンダードモデル

PC編集ソフト Bepop PC付

Windows Vista/XP/2000対応

CPM-100Ⅱ

〈PC接続専用〉

¥178,000（税込み¥186,900）

CPM-100ⅡK

〈PC接続・キーボード付〉

¥238,000（税込み¥249,900）

看板・案内表示に…

工事看板・黒板表示に…



CPMシリーズでラベルや看板を内製!…外注による無駄を省き、コストも削減できます!!

■版代がかからない ■1枚から必要枚数作れる=無駄にならない ■在庫管理不要 ■納期がかからない

このラベル1枚17円!!

銘板ラベル

5cm×8cm

シート【SL-S154PETギン】
+インクリボン【SL-R101Tクロ】

1枚あたり約17円

ラミネート加工【SL-X110SLC】を加えると

1枚あたり約31円

PLラベル

5cm×9cm

シート【SL-S112シロ】
+インクリボン【SL-R101Tクロ】
+インクリボン【SL-R108Tキイロ】
+インクリボン【SL-R112Tオレンジ】

1枚あたり約27円

施設内表示（切り文字）

立入禁止 10cm×40cm

シート【SL-S113アカ】+アプリケーションシート【SL-S100AP】

1枚あたり約175円

工事看板

この看板を
全てプリントで作成すると

看板1枚あたり約1,500円

全て切り文字で作成すると

看板1枚あたり約1,800円

合は、操作指導料として1回に付き別途¥30,000（税込み¥31,500）が必要です。詳細は弊社営業までお問い合わせください。 ※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

PC編集ソフト「Bepop PC」の主な機能

連番印刷



連番を指定した規則どおりに自動で連続印刷できます。

データベースリンク

CSV形式のデータとレイアウトファイルをリンクさせて、可変情報の差し込み印刷ができます。
すでにある製品リストや台帳を活用してラベル作成ができます。

JPEG・BMP・EPSデータを取り込む

森建設株式会社
Uematsu
SAKURI サクリ

JPEGやBMP形式のデータを専用のアウトラインデータに変換して、オリジナルロゴ・シンボルとして保存・修正・出力できます。
EPSデータの取り込みもできます。



バーコード印刷

物品表示票	
品名	CPM-100HⅡ
分類	OA機器
管理番号	H01-3529
導入年月日	平成20年1月10日

多彩なバーコードが印刷ができます。
(注)お客様のリーダーで読み取れることをご確認の上、ご使用ください。

❶QRコード ❷EAN-13(JAN-13)
❸EAN-8(JAN-8) ❹UPC-A ❺UPC-E ❻ITF(Interleaved 2of5)
❼CODE39 ❽CODABAR(NW-7) ❾CODE128 ❿EAN-128

連続配置

印刷したいレイアウトを、シート上に無駄なく自動で連続配置します。
CSVデータとリンクしたレイアウトの連続配置もできます。

表枠作成



行数・列数指定、セルの結合機能で簡単に表枠を作成できます。

シンボル

注意・警告や施設等の各種シンボルマーク、ピクトサインを多数内蔵しています。

反転印刷

文字の周囲をべた塗りし、文字を浮き上がらせる「反転印刷」ができます。工事黒板や銘板の作成に最適です。
〈印刷サンプル〉
白シートSL-S112＋インクリボンSL-R106Tフカミドリ

分割印刷



分割作画で最大190mmサイズの文字が印刷できます。

オプション品と組み合わせて、さらに用途が広がる

光を蓄え暗闇で光る!
[蓄光シート]
SL-E100 チクコウ
¥14,000(税込¥14,700) 商品品番:IL99390 幅115mm×5m巻

Bepop透明シート **SL-S110C** ＋ 蓄光シート **SL-E100チクコウ** ＝ 避難誘導表示完成!

震災時・停電時の避難誘導表示作成に。CPMで作成した表示物と組み合わせてオリジナルの蓄光表示が作成できます。
(ご注意) CPMによる直接印字、カッティングはできません。

JIS規格の約2倍の残光輝度!!

日・英・韓・中・ポルトガル語の表示物を簡単作成!
[5カ国語テンプレート集]
LF-T100
¥30,000(税込¥31,500)
商品品番:IL90099
対応OS:Windows Vista/XP/2000

公共施設・交通機関・工場などの外国人向け案内表示・注意表示に。

収録単語数 合計**927**語

(ご注意) 当商品はBepop専用 5カ国語 テンプレート集です。
入力したテキストを外国語に変換する翻訳ソフトではありません。

※ビーポップ100mm幅専用シートおよび専用インクリボンをお使いください。
※初めてお使いの方は、本体の他にインクリボン・100mm幅シート・アプリケーションシートが別途必要です。

100mm幅専用シート

クロ　シロ　アカ　アオ　キイロ　ミドリ
ピンク　オレンジ　スカイブルー　グレー　レタスグリーン　コバルトブルー
ネービーブルー　蛍光レッド　蛍光イエロー　蛍光グリーン　アメジスト　マホガニー

←――― カッティング用（蛍光色） ―――→

PETシルバー　ラベルPETシロ　ラベルPETギン　透明　反射シート(白)

←― 環境対応シート ―→　←― プリント用 ―→

床用保護シート　UV保護シート　ラミフィルム　カミラベル

CPM-100HⅡ・100HⅡK専用

2 箱
1梱包入数

標準色		商品名	品番	1箱入数	1箱価格
	カッティング用&プリント用	SL-S111 クロ	IL99215	10m×2ロール	¥5,500（税込¥5,775）
		SL-S112 シロ	IL99220	10m×2ロール	
		SL-S113 アカ	IL99225	10m×2ロール	
		SL-S114 アオ	IL99230	10m×2ロール	
		SL-S115 キイロ	IL99235	10m×2ロール	
		SL-S116 ミドリ	IL99240	10m×2ロール	
		SL-S117 ピンク	IL99245	10m×2ロール	
		SL-S118 オレンジ	IL99250	10m×2ロール	
		SL-S119 スカイブルー	IL99255	10m×2ロール	
		SL-S120 グレー	IL99260	10m×2ロール	
		SL-S121 レタスグリーン	IL99251	10m×2ロール	
		SL-S123 コバルトブルー	IL99253	10m×2ロール	
		SL-S124 ネービーブルー	IL99254	10m×2ロール	
		SL-S125 アメジスト	IL99256	10m×2ロール	
		SL-S126 マホガニー	IL99257	10m×2ロール	
	環境対応シート	SL-S152 PETシルバー	IL99361	10m×2ロール	¥9,000（税込¥9,450）
		SL-S153 ラベルPETシロ（薄い）	IL99295	10m×2ロール	¥6,500（税込¥6,825）
		SL-S154 ラベルPETギン（ツヤ消し）	IL99296	10m×2ロール	
	カッティング用（蛍光色）	SL-S131K レッド	IL99265	10m×2ロール	¥18,000（税込¥18,900）
		SL-S132K イエロー	IL99270	10m×2ロール	
		SL-S133K グリーン	IL99275	10m×2ロール	
	プリント用	SL-S110C トウメイ	IL99210	10m×2ロール	¥5,500（税込¥5,775）
		SL-S141 ハンシャシロ	IL99258	8m×2ロール	¥22,000（税込¥23,100）
アプリケーションシート	転写用	SL-S100AP	IL99601	20m×2ロール	¥6,500（税込¥6,825）
床用保護シート	保護用	SL-L100 フロア	IL99367	15m×1ロール	¥9,000（税込¥9,450）
UV保護シート		SL-L100 UV	IL99366	15m×1ロール	¥5,500（税込¥5,775）
ラミネートシート	保護用（CPM-100HⅡ専用）	SL-L100 ラミフィルム	IL99297	15m×1ロール	¥6,500（税込¥6,825）
紙ラベルシート	プリントラベル用	SL-S181P カミラベル	IL99182	15m×2ロール	¥4,000（税込¥4,200）

屋内シート
（屋内使用2年程度）

PETシルバー
環境対応シート
PET素材の環境対応シートの採用で、使用後のシールは可燃物として捨てられます。

※床用／UV保護シートは、シートを保護するために上から貼るものです。カッティングマシン・プリンティングマシンによる直接カット・プリントはできません。
※紙ラベル用シートSL-S181Pカミラベルは、専用インクリボンSL-R181Tカミヨウクロのみ印字可能です。他のインクリボンは使用できません。
（注）色と色の境目は、若干白く抜けたり、重なって黒くなる場合があります。

環境対応シート

ラベルPETギン（ツヤ消し）

PET素材の環境対応シートをご用意しました。
●SL-S152 PET シルバー 品番：IL99361 ¥9,000（税込¥9,450）
●SL-S153 ラベルPET シロ（薄い） 品番：IL99295 ¥6,500（税込¥6,825）
●SL-S154 ラベルPET ギン（ツヤ消し） 品番：IL99296 ¥6,500（税込¥6,825）

インクリボン

●インクリボンカセット（使い切りタイプ） 各色55m ¥6,000（税込¥6,300）

〈残量検知対応インクリボン〉

SL-R101Tクロ 品番：IL90540
SL-R102Tシロ 品番：IL90541
SL-R103Tアカ 品番：IL90542
SL-R104Tアオ 品番：IL90543
SL-R105Tコン 品番：IL90544
SL-R106Tフカミドリ 品番：IL90545
SL-R107Tミドリ 品番：IL90546
SL-R108Tキイロ 品番：IL90547
SL-R109Tグレイ 品番：IL90548
SL-R112Tオレンジ 品番：IL90549


SL-R180ミズイロ
品番：ZI90033
50m¥5,500
（税込¥5,775）

●紙ラベルシート専用インクリボン
66m¥6,500（税込み¥6,825）

●詰替えインクリボン 50m×2ロール ¥10,000（税込¥10,500）

SL-TRクロ 品番：IL99370
SL-TRシロ 品番：IL99351
SL-TRアカ 品番：IL99371
SL-TRアオ 品番：IL99372
SL-TRキイロ 品番：IL99375
SL-TRミドリ 品番：IL99374
SL-TRコン 品番：IL99352
SL-TRフカミドリ 品番：IL99373
SL-TRグレイ 品番：IL99376
SL-TRオレンジ 品番：IL99378

●詰替えインクカセット SL-Rカセット
¥5,000（税込¥5,250）品番：IL99350
詰替えインクリボン（SL-TR各色）の交換だけで、インクカセットは繰り返し使用できます。環境にも配慮された親切設計です。

ラミネートリボン〈残量検知対応〉

コスレに強いラベルが作れます。
SL-R150T
¥6,000（税込¥6,300）品番：IL90551

※インクリボンでプリントした後、使用します。
※シロ・グレイリボンにはラミネートされません。

専用キーボード

LC-KB1000
¥70,000（税込¥73,500） 品番：IL90066

【商品仕様】

商品名	CPM-100HⅡ	CPM-100HⅡK	CPM-100Ⅱ	CPM-100ⅡK
品番	IL90071	IL90601	IL90065	IL90600
JANコード	4902870 735227	4902870 737894	4902870 735210	4902870 737887
プリント部 印字方式	熱溶融転写方式			
プリント部 印字密度	400dpi		203dpi	
プリント部 印字速度	25mm/sec			
カッティング部	分解能：0.025mm/step カット速度：最大120mm/sec			
最大作画範囲	100mm×2,000mm			
インターフェイス	USBポート×1（ver.2.0フルスピード）	LANポート×1（10baseT/100baseTX）	USBポート×1（ver.2.0フルスピード）	
キーボード	別売	LC-KB1000 付属	別売	LC-KB1000 付属
手貼りラミネートモード	○		×	
電源	AC100V±10% 50／60Hz			
使用環境	温度：10～35℃ 湿度：35～80%（但し結露しないこと）			
サイズ・質量	W330×D320×H320（mm） 9.5kg	本体：W330×D320×H320（mm） キーボード部：W192×D207×H52（mm） 10.0kg（キーボード含む）	W330×D320×H320（mm） 9.5kg	本体：W330×D320×H320（mm） キーボード部：W192×D207×H52（mm） 10.0kg（キーボード含む）
付属品	電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール（刃）、ピンセット、スキージ、スパナ（ホルダ交換用）、PCソフトウェアCD、インストールマニュアル、取扱説明書、消耗品カタログ、お客様登録カード、保証書	電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール（刃）、ピンセット、スキージ、スパナ（ホルダ交換用）、PCソフトウェアCD、インストールマニュアル、取扱説明書、消耗品カタログ、お客様登録カード、保証書、CFカード、LC-KB1000用ACアダプタ	電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール（刃）、ピンセット、スキージ、スパナ（ホルダ交換用）、PCソフトウェアCD、インストールマニュアル、取扱説明書、消耗品カタログ、お客様登録カード、保証書	電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール（刃）、ピンセット、スキージ、スパナ（ホルダ交換用）、PCソフトウェアCD、インストールマニュアル、取扱説明書、消耗品カタログ、お客様登録カード、保証書、CFカード、LC-KB1000用ACアダプタ

※仕様及び外観は改良などの理由により予告なく変更する場合があります。

■使用できるパソコンについて 本機及び添付ソフトが動作する環境は、次の通りです。
●DOS/V機専用 ●OS：Windows Vista/XP/2000 ●CPU、メモリ、HDD：左記日本語版OSが推奨するスペック以上であること
●CD-ROMドライブが使用できること ●USBポートが使用できること
※使用環境によってはUSBハブを経由すると正常に動作しない場合があります。※動作環境はOSにより異なります。※Windows Vista及びXPの64ビット版には対応しておりません。※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

※操作説明をご希望の場合は、操作指導料として1回に付き別途¥30,000（税込み¥31,500）が必要です。
詳細は弊社営業までお問い合わせください。

Bepop-netであんな事もこんな事も!! 会員制ホームページ
●Bepop-netで会員登録していただいたお客様には、ピクトサイン、最新ソフトのダウンロードサービスなどの耳より情報を無料で提供いたします。
※Bepop-netの会員登録は、CPM-100Ⅱ/CPM-100ⅡK/CPM-100HⅡ/CPM-100HⅡK/CPM-100/CPM-100H/LC-100KC/200KC/CM-200/CM-300/PM-100/PM-36/PM-36Nご購入のお客様に限らせていただきます。
※通信費はお客様のご負担となります。

⚠ 注 意
掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱い説明表記に従って正しくお使いください。

お問い合わせは… お客様専用ダイヤル **0120-510-200**
月～金曜日（祝日・当社指定休日を除く）9:00～18:00

オフィスプロダクツ ホームページ
http://www.max-ltd.co.jp/op/

MAX®
マックス株式会社
オフィスプロダクツ営業部

本　社　〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8108㈹
札　幌：TEL.(011)261-7141㈹　横　浜：TEL.(045)364-5661㈹　神　戸：TEL.(078)367-1580㈹
盛　岡：TEL.(019)621-3541㈹　新　潟：TEL.(0256)34-2140㈹　岡　山：TEL.(086)246-9516㈹
仙　台：TEL.(022)236-4121㈹　長　野：TEL.(0263)26-4377㈹　広　島：TEL.(082)291-6331㈹
群　馬：TEL.(027)210-7755㈹　金　沢：TEL.(076)240-1871㈹　四　国：TEL.(087)866-5599㈹
埼　玉：TEL.(048)651-5341㈹　静　岡：TEL.(054)237-6116㈹　福　岡：TEL.(092)411-5416㈹
千　葉：TEL.(043)422-7400㈹　名古屋：TEL.(052)935-8531㈹
東　京：TEL.(03)3669-8141㈹　大　阪：TEL.(06)6444-2031㈹

お問い合わせ・お求めは……

この印刷物は、再生紙を使用しています。
LC0024 OP7726AN T0802